

Abb. 1: Ausfall in den Vortreibkisten, Unterlagensorten veredelt mit verschiedenen Rebsorten

## Unterlagen-Herkunft 2003

- Ausfall der Reben nach dem Vortreiben -

Ausfall %






Abb. 2: Ausfall in den Vortreibkisten, veredelte Unterlagen aus verschiedenen Herkünften.



**Abb. 3: Anwuchsergebnisse bei der Rebsorte Riesling, Klon N90 in Kombination mit verschiedenen Unterlagensorten, 2005**



**Abb. 4: Anwuchsergebnisse bei der Rebsorte Ruländer, Klon Fr.49-207 in Kombination mit verschiedenen Unterlagensorten, 2003 und 2005**






Abb. 5: Anwuchsergebnisse bei der Rebsorte Weissburgunder, Klon N81, 2005, und Spätburgunder, Klon We M242, 2004, in Kombination mit verschiedenen Unterlagensorten



**Abb. 6: Anwuchsergebnisse bei den Rebsorten Merlot, Klon 343 und Cabernet Sauvignon, Klon 15 in Kombination mit verschiedenen Unterlagensorten, 2004**



**Abb. 7: Anwuchsergebnisse bei der Rebsorte Reberger in Kombination mit verschiedenen Unterlagensorten, 2005**